

再発防止に関するアンケート集計結果

1. 集計結果の概要

	加入施設数	送付数		回答数	
		件数	%	件数	%
病院 産科部長	1,204	300	24.9%	188	62.7%
病院 分娩を取り扱う部署の師長		300	24.9%	200	66.7%
診療所	1,653	600	36.3%	333	55.5%
助産所	442	442	100%	226	51.1%
合計	3,299	1,642	49.8%	947	57.7%

2. 回答結果の概要

問	設問	選択肢	病院 産科部長		病院 看護師長		診療所		助産所		総数 (参考)	
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
			問1	「再発防止に関する報告書」を産科医療の質の向上に関連して利用したことがありますか。	1. 利用したことがある	128	68.1	143	71.5	228	68.5	181
		2. 知っていたが利用したことがない	38	20.2	40	20.0	65	19.5	32	14.2	175	18.5
		3. 存在を知らなかった	10	5.3	14	7.0	8	2.4	1	0.4	33	3.5
問2	「再発防止に関する報告書」は役に立っていますか。	1. 役に立っている	75	39.9	84	42.0	132	39.6	122	54.0	413	43.6
		2. どちらかという役に立っている	52	27.7	50	25.0	77	23.1	48	21.2	227	24.0
		3. どちらとも言えない	0	0.0	8	4.0	13	3.9	9	4.0	30	3.2
		4. どちらかという役に立っていない	1	0.5	1	0.5	4	1.2	1	0.4	7	0.7
		5. 役に立っていない	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
問2 1	問2で「1. 役に立っている」または「2. どちらかという役に立っている」とご回答された理由(複数回答可)	1. 脳性麻痺発症の原因や再発防止に関する新たな知見や情報が得られるから	84	66.1	99	73.9	131	62.7	147	86.5	461	72.0
		2. 実際の事例を基にした報告書であり提言内容に説得力があるから	99	78.0	102	76.1	153	73.2	131	77.1	485	75.8
		3. 日々の診療等・看護等の確認に利用できるから	69	54.3	89	66.4	147	70.3	107	62.9	412	64.4
		4. 自施設での研修会・勉強会等に利用できるから	63	49.6	73	54.5	109	52.2	75	44.1	320	50.0
		5. 再発防止や産科医療の質の向上につながると思うから	85	66.9	96	71.6	143	68.4	123	72.4	447	69.8
		6. その他	2	1.6	3	2.2	4	1.9	5	2.9	14	2.2
問2 2	問2で「4. どちらかという役に立っていない」または「5. 役に立っていない」とご回答された理由(複数回答可)	1. 脳性麻痺発症の原因や再発防止に関する新たな知見や情報が得られないから	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	12.5
		2. 提言内容に納得できないから	0	0.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	4	50.0
		3. 他の教材・資料等を用いて研修会・勉強会等を行っているから	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	12.5
		4. 日々の診療・看護等の確認に利用できないから	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0
		5. 報告書の構成や内容が分かりにくいから	1	100.0	0	0.0	2	40.0	1	100.0	4	50.0
		6. 再発防止や産科医療の質の向上につながると思わないから	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	25.0
		7. その他	0	0.0	1	100.0	1	20.0	0	0.0	2	25.0

問	設問	選択肢	病院								総数 (参考)	
			産科部長		看護部長		診療所		助産所		件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
問3	これまでに取り上げた内容・テーマで特に関心をもったものはどれですか。 (複数回答可)	1. 数量的・疫学的分析(全報告書)	48	25.5	35	17.5	68	20.4	63	27.9	214	22.6
		2. 新生児蘇生について(第1・3・5回報告書)	60	31.9	102	51.0	147	44.1	135	59.7	444	46.9
		3. 分娩中の胎児心拍数聴取について(第1・3回報告書)	96	51.1	119	59.5	170	51.1	168	74.3	553	58.4
		4. 子宮収縮薬について(第1・3回報告書)	87	46.3	113	56.5	139	41.7	62	27.4	401	42.3
		5. 臍帯脱出について(第1・3回報告書)	61	32.4	82	41.0	114	34.2	117	51.8	374	39.5
		6. 吸引分娩について(第2回報告書)	68	36.2	88	44.0	134	40.2	35	15.5	325	34.3
		7. 常位胎盤早期剥離の保健指導について(第2回報告書)	59	31.4	80	40.0	106	31.8	146	64.6	391	41.3
		8. 診療録等の記載について(第2回報告書)	52	27.7	66	33.0	105	31.5	100	44.2	323	34.1
		9. 常位胎盤早期剥離について(第3回報告書)	73	38.8	95	47.5	128	38.4	129	57.1	425	44.9
		10. 子宮破裂について(第4回報告書)	56	29.8	65	32.5	93	27.9	61	27.0	275	29.0
		11. 子宮内感染について(第4回報告書)	52	27.7	67	33.5	81	24.3	82	36.3	282	29.8
		12. クリステル胎児圧出法について(第4回報告書)	93	49.5	98	49.0	157	47.1	100	44.2	448	47.3
		13. 搬送体制について(第4回報告書)	38	20.2	51	25.5	79	23.7	95	42.0	263	27.8
		14. 臍帯脱出以外の臍帯因子について(第5回報告書)	46	24.5	59	29.5	71	21.3	86	38.1	262	27.7
		15. 妊娠高血圧症候群について(第5回報告書)	51	27.1	90	45.0	118	35.4	101	44.7	360	38.0
		16. これまでに取り上げたテーマの分析対象事例の動向について(第5回報告書)	26	13.8	42	21.0	48	14.4	48	21.2	164	17.3
		17. 特に関心をもった内容・テーマはない	2	1.1	1	0.5	6	1.8	4	1.8	13	1.4
問4	「再発防止に関する報告書」のページ数について	1. 多すぎる	5	2.7	2	1.0	16	4.8	11	4.9	34	3.6
		2. やや多い	51	27.1	44	22.0	83	24.9	83	36.7	261	27.6
		3. 丁度よい	78	41.5	99	49.5	143	42.9	90	39.8	410	43.3
		4. やや少ない	1	0.5	0	0.0	4	1.2	0	0.0	5	0.5
		5. 少なすぎる	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	0.2
問5	「再発防止委員会からの提言集」に記載されている「産科医療関係者に対する提言」に取り組みましたか	1. すでにほとんど取り組んでいる	65	34.6	84	42.0	100	30.0	45	19.9	294	31.0
		2. すでに一部取り組んでいる	66	35.1	73	36.5	139	41.7	134	59.3	412	43.5
		3. まだ取り組んでいないが、これから取り組む予定である	37	19.7	20	10.0	55	16.5	24	10.6	136	14.4
		4. 取り組む予定はない	4	2.1	5	2.5	9	2.7	7	3.1	25	2.6

問	設問	選択肢	病院								総数 (参考)	
			産科部長		看護師長		診療所		助産所		件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
問5 1	問5で「1. すでにほとんど取り組んでいる」または「2. すでに一部取り組んでいる」とご回答された提言内容(複数回答可)	1. 分娩中の胎児心拍数聴取について	116	88.5	138	87.9	217	90.8	167	93.3	638	90.4
		2. 新生児蘇生について	105	80.2	140	89.2	189	79.1	145	81.0	579	82.0
		3. 子宮収縮薬について	113	86.3	130	82.8	194	81.2	28	15.6	465	65.9
		4. 臍帯脱出について	87	66.4	112	71.3	140	58.6	80	44.7	419	59.3
		5. 臍帯脱出以外の臍帯因子について	67	51.1	92	58.6	118	49.4	74	41.3	351	49.7
		6. 吸収分娩について	104	79.4	118	75.2	181	75.7	13	7.3	416	58.9
		7. クリステル胎児圧出法について	97	74.0	112	71.3	184	77.0	52	29.1	445	63.0
		8. 常位胎盤早期剥離の保健指導について 常位胎盤早期剥離について	91	69.5	110	70.1	147	61.5	138	77.1	486	68.8
		9. 子宮破裂について	78	59.5	98	62.4	134	56.1	42	23.5	352	49.9
		10. 子宮内感染について	79	60.3	99	63.1	136	56.9	82	45.8	396	56.1
		11. 妊娠高血圧症候群について	90	68.7	115	73.2	164	68.6	96	53.6	465	65.9
		12. 診療録等の記載について	72	55.0	109	69.4	144	60.3	134	74.9	459	65.0
		13. 搬送体制について	71	54.2	103	65.6	145	60.7	120	67.0	439	62.2
問6	「再発防止委員会からの提言集」を利用したことがありますか	1. 利用したことがある	127	67.6	135	67.5	247	74.2	189	83.6	698	73.7
		2. 利用したことがない	42	22.3	43	21.5	61	18.3	23	10.2	169	17.8
		3. 存在を知らなかった	13	6.9	16	8.0	8	2.4	1	0.4	38	4.0
問7	「再発防止に関する報告書」の巻末に記載されている「再発防止委員会からの提言集」を、報告書の公表から半年後を目処に当機構からリーフレットとしてお送りしていましたが、利用したことがありますか	1. 利用したことがある	109	58.0	114	57.0	204	61.3	177	78.3	604	63.8
		2. 利用したことがない	58	30.9	57	28.5	102	30.6	41	18.1	258	27.2
		3. 存在を知らなかった	19	10.1	24	12.0	15	4.5	2	0.9	60	6.3
問8	「妊産婦の皆様へ インフォームドコンセントについて」のA4版リーフレットを利用したことがありますか	1. 利用したことがある	38	20.2	50	25.0	95	28.5	94	41.6	277	29.3
		2. 利用したことがない	116	61.7	110	55.0	208	62.5	120	53.1	554	58.5
		3. 存在を知らなかった	31	16.5	33	16.5	21	6.3	7	3.1	92	9.7
問9	「産科医療関係者の皆様へ 分娩誘発・促進時のインフォームドコンセントについて」を利用したことがありますか	1. 利用したことがある	41	21.8	46	23.0	84	25.2	42	18.6	213	22.5
		2. 利用したことがない	118	62.8	118	59.0	222	66.7	160	70.8	618	65.3
		3. 存在を知らなかった	27	14.4	33	16.5	19	5.7	7	3.1	86	9.1
問10	「分娩誘発・促進(子宮収縮薬使用)についてのご本人とご家族への説明書・同意書(例)」を利用したことがありますか	1. 利用したことがある	24	12.8	13	6.5	47	14.1	9	4.0	93	9.8
		2. 自施設の雛形を使用しているため使用したことがない	132	70.2	160	80.0	203	61.0	10	4.4	505	53.3
		3. 上記2. 以外の理由で利用したことがない	9	4.8	8	4.0	54	16.2	158	69.9	229	24.2
		4. 存在を知らなかった	22	11.7	17	8.5	20	6.0	12	5.3	71	7.5

問	設問	選択肢	病院								総数 (参考)	
			産科部長		看護師長		診療所		助産所		件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
問11	「産科医療関係者の皆様へ メトロイリントル使用フローチャート」のA3版ポスターを利用したことがありますか	1. 利用したことがある	28	14.9	34	17.0	47	14.1	7	3.1	116	12.2
		2. 利用したことがない	126	67.0	123	61.5	251	75.4	173	76.5	673	71.1
		3. 存在を知らなかった	32	17.0	39	19.5	25	7.5	13	5.8	109	11.5
問12	「産科医療関係者の皆様へ 人工破膜実施フローチャート」のA3版ポスターを利用したことがありますか	1. 利用したことがある	29	15.4	40	20.0	56	16.8	33	14.6	158	16.7
		2. 利用したことがない	127	67.6	120	60.0	243	73.0	157	69.5	647	68.3
		3. 存在を知らなかった	30	16.0	38	19.0	26	7.8	13	5.8	107	11.3
問13	リーフレット 「妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離ってなに？」のA4版リーフレットおよびA3版ポスターを利用したことがありますか	1. 利用したことがある	44	23.4	49	24.5	94	28.2	156	69.0	343	36.2
		2. 利用したことがない	114	60.6	110	55.0	200	60.1	61	27.0	485	51.2
		3. 存在を知らなかった	29	15.4	35	17.5	31	9.3	1	0.4	96	10.1
	ポスター 「妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離ってなに？」のA4版リーフレットおよびA3版ポスターを利用したことがありますか	1. 利用したことがある	49	26.1	32	16.0	66	19.8	99	43.8	246	26.0
		2. 利用したことがない	105	55.9	123	61.5	218	65.5	101	44.7	547	57.8
		3. 存在を知らなかった	32	17.0	38	19.0	34	10.2	0	0.0	104	11.0
問14	2014年1月にA3版教材の「脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図」を発刊しましたが、利用したことがありますか	1. 利用したことがある	135	71.8	146	73.0	258	77.5	189	83.6	728	76.9
		2. 利用したことがない	36	19.1	34	17.0	53	15.9	24	10.6	147	15.5
		3. 存在を知らなかった	16	8.5	18	9.0	13	3.9	4	1.8	51	5.4
問15	「再発防止に関する報告書」、「再発委員会からの提言集」および各リーフレット・ポスターが産科医療補償制度のホームページに掲載されていることはご存知ですか	1. 知っており、見たことがある	69	36.7	75	37.5	103	30.9	67	29.6	314	33.2
		2. 知っているが、見たことがない	69	36.7	64	32.0	123	36.9	86	38.1	342	36.1
		3. 知らなかった	48	25.5	57	28.5	99	29.7	65	28.8	269	28.4
問16	今後、「再発防止に関する報告書」等で取り上げて欲しいテーマについてご記入ください。 (記入ありの件数)		47	25.0	39	19.5	46	13.8	48	21.2	180	19.0
問17	その他、「再発防止に関する報告書」、「再発防止委員会からの提言」およびリーフレット・ポスター等についてご意見・ご要望がございましたら、ご記入ください。 (記入ありの件数)		39	20.7	48	24.0	57	17.1	77	34.1	221	23.3

※無回答があるため、各回答の合計が回答数と一致しないものがある。