

再発防止に関するアンケート集計結果(実施期間:2018年8月～9月)

1. 回収結果

施設種別	加入施設数 件数	送付数 <sup>注1)</sup>		回収数	
		件数	%	件数	%
病院	1,196	600	50.2	393	65.5
		300	25.1	195	65.0
		300	25.1	198	66.0
診療所	1,599	600	37.5	343	57.2
		300	18.8	176	58.7
		300	18.8	167	55.7
助産所	441	426	96.6	231	54.2
総数 <sup>注2)</sup>	3,236	1,626	50.2	968	59.5

注1)書類送付中止の要望等がある施設を除く。

注2)総数のうち回収数には施設種別が不明のアンケート1件を含む。

2. 回答結果の概要

問	設問	選択肢	病院				診療所				助産所		総数 (参考)	
			産科責任者・ 院長		師長 <sup>注3)</sup>		産科責任者・ 院長		師長 <sup>注4)</sup>		件数	%	件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%				
問1	「再発防止に関する報告書」を利用したことがありますか。	総数	195	100.0	198	100.0	176	100.0	167	100.0	231	100.0	968	100.0
		1. 存在を知らなかった	14	7.2	14	7.1	8	4.5	23	13.8	5	2.2	64	6.6
		2. 知っていたが利用したことはない	57	29.2	52	26.3	61	34.7	48	28.7	81	35.1	299	30.9
		3. 利用したことがある	123	63.1	132	66.7	107	60.8	94	56.3	145	62.8	602	62.2
問1,1	(問1で「2. 知っていたが利用したことはない」を選択された方に伺います。) 「再発防止に関する報告書」を利用したことはない理由(複数回答可)	該当者数	57	100.0	52	100.0	61	100.0	48	100.0	81	100.0	299	100.0
		(1)量が多い、文字が多い、文字が細かい	9	15.8	9	17.3	20	32.8	13	27.1	26	32.1	77	25.8
		(2)どのように利用するか分からない	19	33.3	19	36.5	13	21.3	17	35.4	36	44.4	104	34.8
		(3)報告書を利用する時間・余力がない	30	52.6	31	59.6	36	59.0	27	56.3	33	40.7	157	52.5
		(4)内容が分かりづらい	2	3.5	1	1.9	7	11.5	5	10.4	6	7.4	21	7.0
		(5)その他	6	10.5	13	25.0	8	13.1	7	14.6	21	25.9	55	18.4
問1,2	(問1で「3. 利用したことがある」を選択された方に伺います。) 「再発防止に関する報告書」はどのように利用されていますか。(複数回答可)	該当者数	123	100.0	132	100.0	107	100.0	94	100.0	145	100.0	602	100.0
		(1)院内で回覧・閲覧している	82	66.7	90	68.2	66	61.7	70	74.5	101	69.7	410	68.1
		(2)日々の診療・看護等の確認に利用している	54	43.9	54	40.9	55	51.4	33	35.1	82	56.6	279	46.3
		(3)研修会・勉強会等で周知・資料として利用している	65	52.8	66	50.0	38	35.5	38	40.4	52	35.9	259	43.0
		(4)研究の参考資料として利用している	27	22.0	14	10.6	5	4.7	7	7.4	10	6.9	63	10.5
		(5)小児科医または新生児科医にも共有している	16	13.0	11	8.3	2	1.9	1	1.1	1	0.7	31	5.1
		(6)その他	3	2.4	12	9.1	3	2.8	1	1.1	8	5.5	27	4.5
問1,3	(問1で「3. 利用したことがある」を選択された方に伺います。) 「院内で回覧・閲覧している」以外の利用では、「再発防止に関する報告書」のどの部分を利用されていますか。(複数回答可) ※問1-2で(1)だけしか選択していない場合は集計対象から除いた。	該当者数	99	100.0	103	100.0	83	100.0	60	100.0	108	100.0	454	100.0
		(1)テーマに沿った分析	85	85.9	78	75.7	71	85.5	50	83.3	97	89.8	382	84.1
		(2)産科医療の質の向上への取組みの動向(これまでに取り上げたテーマの分析対象事例の動向について)	68	68.7	52	50.5	42	50.6	26	43.3	64	59.3	252	55.5
		(3)原因分析がすべて終了した出生児分析	48	48.5	34	33.0	29	34.9	16	26.7	52	48.1	179	39.4
		(4)分析対象事例の概況(数量的・疫学的分析)	64	64.6	35	34.0	38	45.8	24	40.0	60	55.6	221	48.7

問	設問	選択肢	病院				診療所				助産所		総数 (参考)	
			産科責任者・ 院長		師長 <sup>注3)</sup>		産科責任者・ 院長		師長 <sup>注4)</sup>		件数	%	件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
問2	今後、「再発防止に関する報告書」の「テーマに沿った分析」で特に取り上げて欲しいテーマ ※単数回答の設問だったが、複数回答可として集計した。	該当者数	180	100.0	184	100.0	168	100.0	142	100.0	226	100.0	901	100.0
		1. 妊娠・分娩管理	105	58.3	119	64.7	99	58.9	76	53.5	128	56.6	528	58.6
		2. 産科疾患	21	11.7	23	12.5	25	14.9	19	13.4	21	9.3	109	12.1
		3. 新生児管理	20	11.1	31	16.8	26	15.5	21	14.8	39	17.3	137	15.2
		4. その他	8	4.4	4	2.2	6	3.6	9	6.3	17	7.5	44	4.9
問3	「再発防止に関する報告書」等に記載されている「産科医療関係者に対する提言」に取り組みましたか。	該当者数	180	100.0	184	100.0	168	100.0	142	100.0	226	100.0	901	100.0
		1. 取り組み予定はない	15	8.3	10	5.4	20	11.9	18	12.7	16	7.1	79	8.8
		2. まだ取り組んでいないが、これから取り組み予定である	45	25.0	28	15.2	40	23.8	40	28.2	47	20.8	200	22.2
		3. すでに一部取り組んでいる	70	38.9	98	53.3	71	42.3	58	40.8	118	52.2	415	46.1
		4. すでにほとんど取り組んでいる	42	23.3	45	24.5	31	18.5	22	15.5	28	12.4	169	18.8
問3 1	(問3で「3. すでに一部取り組んでいる」または「4. すでにほとんど取り組んでいる」と回答された方にお伺いします。 具体的に取り組みました内容 (複数回答可)	該当者数	112	100.0	143	100.0	102	100.0	80	100.0	146	100.0	584	100.0
		(1)胎児心拍数聴取について、胎児心拍数陣痛図の判読について	99	88.4	126	88.1	91	89.2	65	81.3	130	89.0	512	87.7
		(2)子宮収縮薬について ※病院・診療所のみ	86	76.8	108	75.5	83	81.4	53	66.3	-	-	330	56.5
		(3)吸引分娩・子宮底圧迫法について	83	74.1	80	55.9	76	74.5	50	62.5	30	20.5	319	54.6
		(4)遷延分娩について	56	50.0	56	39.2	59	57.8	43	53.8	73	50.0	287	49.1
		(5)常位胎盤早期剥離について	67	59.8	73	51.0	60	58.8	39	48.8	84	57.5	323	55.3
		(6)臍帯因子について(臍帯脱出等)	55	49.1	56	39.2	50	49.0	35	43.8	60	41.1	256	43.8
		(7)新生児蘇生について	66	58.9	108	75.5	76	74.5	55	68.8	102	69.9	408	69.9
		(8)出生後の新生児管理について	47	42.0	77	53.8	63	61.8	39	48.8	96	65.8	323	55.3
		(9)その他(子宮破裂、子宮内感染、妊娠高血圧症候群、早産、多胎、母児間輸血症候群、診療録等の記載、搬送体制)	57	50.9	60	42.0	45	44.1	35	43.8	52	35.6	249	42.6
問4	「再発防止に関する報告書」をご覧になった結果、ご自身の行動や院内(病棟)の状況に変化がございましたら、ご記入ください。	該当者数	180	100.0	184	100.0	168	100.0	142	100.0	226	100.0	901	100.0
		記入ありの件数	71	39.4	88	47.8	53	31.5	51	35.9	107	47.3	370	41.1
		<p>&lt;主な記入内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○胎児心拍数陣痛図の判読の際、判読が難しい場合等はメンバー同士で話し合いを持つ、レベル標記する等、意識が向上している。</li> <li>○新生児蘇生の講習会を医師・助産師・看護師で受講した。</li> <li>○診療録の重要性を再認識し、時間に沿いきちんと記録を残すよう心がけるようになった。</li> <li>○難産において、ガイドラインで示される回数を意識して行うようになった。</li> <li>○研修や勉強会を実施することで、スタッフの意識が高まった。</li> <li>○より慎重に業務にあたるようになった。</li> <li>○現時点では「再確認」ですんでいる。</li> <li>○啓発は行なっているが、なかなか浸透しない。</li> </ul>												

問	設問	選択肢	病院				診療所				助産所		総数 (参考)	
			産科責任者・ 院長		師長 <sup>注3)</sup>		産科責任者・ 院長		師長 <sup>注4)</sup>		件数	%	件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%				
問5	「第8回再発防止に関する報告書」では、これまで公表した報告書の構成を見直し変更いたしました。過去の「再発防止に関する報告書」と比較してどのように感じますか。 (複数回答可)	該当者数	180	100.0	184	100.0	168	100.0	142	100.0	226	100.0	901	100.0
		(1)ページ数が減り利用しやすくなった	48	26.7	36	19.6	46	27.4	35	24.6	55	24.3	220	24.4
		(2)ページ数は減ったと思うがまだ多く、利用しにくい	14	7.8	15	8.2	23	13.7	13	9.2	19	8.4	84	9.3
		(3)「テーマに沿った分析」の総括が章の前段にあり、重要な点が分かりやすくなった	62	34.4	83	45.1	57	33.9	51	35.9	113	50.0	367	40.7
		(4)特に変わったと感じない	32	17.8	24	13.0	32	19.0	14	9.9	21	9.3	123	13.7
		(5)比較できないためわからない	33	18.3	29	15.8	22	13.1	26	18.3	19	8.4	129	14.3
		(6)その他	5	2.8	10	5.4	4	2.4	3	2.1	7	3.1	29	3.2
問6	以下の①～⑨の発行物について、利用したこと(院内で回覧・閲覧している、日々の診療・看護等の確認に利用している、研修会・勉強会等で周知・利用している等)がありますか。	総数	195	100.0	198	100.0	176	100.0	167	100.0	231	100.0	968	100.0
①	「再発防止委員会からの提言集」	1. 存在を知らなかった	22	11.3	29	14.6	18	10.2	24	14.4	6	2.6	99	10.2
		2. 利用したことがない	50	25.6	51	25.8	36	20.5	57	34.1	46	19.9	240	24.8
		3. 利用したことがある	116	59.5	109	55.1	112	63.6	78	46.7	161	69.7	577	59.6
②	「妊産婦の皆様へ 生後まもない赤ちゃんについて」(A4版リーフレット)	1. 存在を知らなかった	58	29.7	49	24.7	39	22.2	51	30.5	36	15.6	233	24.1
		2. 利用したことがない	72	36.9	83	41.9	66	37.5	61	36.5	64	27.7	346	35.7
		3. 利用したことがある	57	29.2	58	29.3	62	35.2	49	29.3	118	51.1	345	35.6
③	「産科医療関係者の皆様へ 出生後早期の新生児管理について」(A4版リーフレット)	1. 存在を知らなかった	63	32.3	57	28.8	40	22.7	52	31.1	39	16.9	251	25.9
		2. 利用したことがない	77	39.5	78	39.4	68	38.6	62	37.1	71	30.7	356	36.8
		3. 利用したことがある	47	24.1	53	26.8	59	33.5	45	26.9	108	46.8	313	32.3
④	「妊産婦の皆様へ インフォームドコンセントについて」(A4版リーフレット)	1. 存在を知らなかった	59	30.3	52	26.3	34	19.3	51	30.5	35	15.2	231	23.9
		2. 利用したことがない	73	37.4	92	46.5	75	42.6	64	38.3	74	32.0	378	39.0
		3. 利用したことがある	57	29.2	46	23.2	58	33.0	46	27.5	112	48.5	320	33.1
⑤	「産科医療関係者の皆様へ 分娩誘発・促進時のインフォームドコンセントについて」(A4版リーフレット)	1. 存在を知らなかった	53	27.2	53	26.8	35	19.9	51	30.5	33	14.3	225	23.2
		2. 利用したことがない	71	36.4	82	41.4	70	39.8	62	37.1	123	53.2	408	42.1
		3. 利用したことがある	65	33.3	54	27.3	62	35.2	48	28.7	57	24.7	287	29.6
⑥	産科医療関係者の皆様へ メトロイソテル使用フローチャート」(A3版ポスター)	1. 存在を知らなかった	60	30.8	63	31.8	41	23.3	56	33.5	39	16.9	259	26.8
		2. 利用したことがない	76	39.0	82	41.4	79	44.9	70	41.9	138	59.7	445	46.0
		3. 利用したことがある	51	26.2	44	22.2	47	26.7	35	21.0	29	12.6	207	21.4
⑦	「産科医療関係者の皆様へ 人工破膜実施フローチャート」(A3版ポスター)	1. 存在を知らなかった	61	31.3	72	36.4	45	25.6	58	34.7	45	19.5	281	29.0
		2. 利用したことがない	81	41.5	72	36.4	73	41.5	61	36.5	107	46.3	394	40.7
		3. 利用したことがある	46	23.6	44	22.2	50	28.4	38	22.8	61	26.4	240	24.8

問	設問	選択肢	病院				診療所				助産所		総数 (参考)	
			産科責任者・ 院長		師長 <sup>注3)</sup>		産科責任者・ 院長		師長 <sup>注4)</sup>		件数	%	件数	%
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%				
			件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
⑧	「妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離ってなに？」(A4版リーフレット)	1. 存在を知らなかった	46	23.6	48	24.2	37	21.0	37	22.2	15	6.5	183	18.9
		2. 利用したことがない	70	35.9	83	41.9	68	38.6	60	35.9	54	23.4	335	34.6
		3. 利用したことがある	67	34.4	56	28.3	60	34.1	58	34.7	149	64.5	391	40.4
	「妊産婦の皆様へ 常位胎盤早期剥離ってなに？」(A3版ポスター)	1. 存在を知らなかった	44	22.6	59	29.8	34	19.3	38	22.8	19	8.2	194	20.0
		2. 利用したことがない	80	41.0	93	47.0	80	45.5	64	38.3	90	39.0	407	42.0
		3. 利用したことがある	47	24.1	28	14.1	29	16.5	37	22.2	82	35.5	223	23.0
	⑨ 「脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図」 (2014年1月に発行A3版教材)	1. 存在を知らなかった	19	9.7	40	20.2	19	10.8	33	19.8	15	6.5	126	13.0
		2. 利用したことがない	41	21.0	38	19.2	41	23.3	41	24.6	49	21.2	210	21.7
		3. 利用したことがある	128	65.6	111	56.1	110	62.5	83	49.7	155	67.1	588	60.7
問7 本制度で作成した「分娩誘発・促進(子宮収縮薬使用)についてのご本人とご家族への説明書・同意書(例)」を利用していますか。	該当者数	195	100.0	198	100.0	176	100.0	167	100.0	-	-	736	100.0	
	1. 存在を知らなかった	19	9.7	21	10.6	34	19.3	21	12.6	-	-	95	12.9	
	2. 他の雛形を使用しているため利用していない	144	73.8	153	77.3	87	49.4	96	57.5	-	-	480	65.2	
	3. 上記2. 以外の理由で利用していない	8	4.1	7	3.5	25	14.2	19	11.4	-	-	59	8.0	
	4. 利用している	15	7.7	13	6.6	22	12.5	24	14.4	-	-	74	10.1	
問8 「再発防止に関する報告書」、「再発防止委員会からの提言集」および各リーフレット・ポスターが産科医療補償制度のホームページに掲載されていることはご存知ですか。	総数	195	100.0	198	100.0	176	100.0	167	100.0	231	100.0	968	100.0	
	1. 知らなかった	84	43.1	87	43.9	101	57.4	90	53.9	104	45.0	466	48.1	
	2. 知っているが、見たことはない	48	24.6	37	18.7	49	27.8	40	24.0	64	27.7	239	24.7	
	3. 知っており、見たことがある	56	28.7	69	34.8	20	11.4	33	19.8	38	16.5	216	22.3	
問8 産科医療補償制度のホームページに「再発防止に関する報告書」のパワーポイント版を掲載していますが、利用したことがありますか。	総数	195	100.0	198	100.0	176	100.0	167	100.0	231	100.0	968	100.0	
	1. 知らなかった	117	60.0	110	55.6	121	68.8	118	70.7	158	68.4	624	64.5	
	2. 知っているが、利用したことはない	53	27.2	65	32.8	47	26.7	41	24.6	64	27.7	271	28.0	
	3. 利用したことがある	16	8.2	14	7.1	2	1.1	3	1.8	5	2.2	40	4.1	
問9 その他、ご意見・ご要望がございましたら、ご記入ください。	総数	195	100.0	198	100.0	176	100.0	167	100.0	231	100.0	968	100.0	
	記入ありの件数	17	8.7	28	14.1	18	10.2	24	14.4	62	26.8	149	15.4	
		<主な記入内容> ○根拠に基づいた提言は、事故を起こさない為に、とても役に立っていると思う。 ○このアンケートが関心を持ちつづけたと思い直す機会になった。 ○パワーポイントやポスターがホームページに掲載されていることを知らなかったため、今後利用したい。 ○助産所と病院とでは必要な内容が違うが、今の医療を知るためには大切だと思っている。 ○郵送で送られてきたリーフレットは目を通しやすい。報告書のような厚い本は、後日ゆっくり見ようと思いつつも見ないことが多い。 ○再発防止に関する報告書が以前よりかなり見やすく読みやすくなり助かっている。 ○普段忙しいことを理由にあまり見ていなかったが、日頃から少しずつでも見ようと思った。												

※無回答や施設種類不明があるため、各回答の合計や全施設の合計が総数と一致しないものがある。

注3) 回答者が「その他」として記入されたアンケート47件(看護スタッフ35件、医師4件、事務や記載無し等8件)を回答に含む。

注4) 回答者が「その他」として記入されたアンケート91件(看護スタッフ31件、医師・院長・理事長43件、事務や記載無し等17件)を回答に含む。